

Kraków, dnia 31.08.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: **DZP-282-5/20**

Nazwa zadania: **Dostawa sprzętu komputerowego.**

W odpowiedzi na pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 29.08.2020 r., działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1: W dokumentacji przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego ozn. jak w temacie, macie Państwo rozbieżność co do ilości stacji dokujących. Przytaczam poniżej fragmenty dokumentów SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Rodzaj sprzętu	Ilość (szt.)	Cena jedn. netto (PLN)	Stawka VAT (%)	VAT (PLN)	Wartość brutto(PLN) B x (C+E)
A	B	C	D	E	F
Laptop 1	10 zł%zł zł
Laptop 2	30 zł% zł zł
Stacja graficzna	1 zł%zł zł
Monitor graficzny 27"	1 zł%zł zł
Serwer rack	1 zł%zł zł
Stacje dokujące	1 zł%zł zł
Cena brutto za realizację zamówienia (suma wierszy w kolumnie F)				 zł

w SIWZ jest

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, w tym:

A. Laptop 1 (i5/RAM16GB/SSD512GB) - 10 szt., gwarancja bezwzględnie wymagana: 36 miesięcy - patrz SIWZ pkt 14 Kryteria oceny ofert;

B. Laptop 2 (i5/RAM8GB/SSD512GB) - 30 szt., gwarancja bezwzględnie wymagana: 36 miesięcy - patrz SIWZ pkt 14 Kryteria oceny ofert;

C. Stacja graficzna - 1 szt., gwarancja bezwzględnie wymagana: 36 miesięcy - patrz SIWZ pkt 14 Kryteria oceny ofert;

D. Monitor graficzny 27" - 1 szt., gwarancja bezwzględnie wymagana: 36 miesięcy;

E. Serwer rack - 1 szt., gwarancja bezwzględnie wymagana: 36 miesięcy - patrz SIWZ pkt 14 Kryteria oceny ofert;

F. Stacje dokujące - 10 szt., gwarancja bezwzględnie wymagana: 36 miesięcy - patrz SIWZ pkt 14 Kryteria oceny ofert;

oraz w załączniku nr 1

C/ stacje dokujące do notebook'ów z pozycji A i B

10 szt.

Pewnie w formularzu ofertowym zamiast 10 szt została podana ilość 1 szt. A może skoro stacje mają być do poz. 1 i 2 to powinno być ich 40 szt ?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający w formularzu ofert omyłkowo podał 1 szt. Jest to oczywista omyłka pisarska. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) należy podać: **stacje dokujące ilość 10 szt.** tak jak w treści SIWZ i OPZ.

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana zmiana treści SIWZ nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Na podstawie art. 38 ust.6 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.09.2020 do godziny 10:45.

DYREKTOR
Zamku Królewskiego na Wawelu
dr hab. Andrzej Bettej, prof. UJ

	A	B	C	D	E	F
Laptop 1	10					
Laptop 2	30					
Stacja graficzna	1					
Monitor graficzny 27"	1					
Server rack	1					
Stacje dokujące	1					

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Dutka
KR-808

Luscu