



GABLOTA 4 - WOLNOSTOJĄCA PRZESZKLONA O WYMIARACH 150x90 cm, WYS. 250 cm

SZKŁO FLOAT, PŁASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTAŁCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁO, Z POWŁOKĄ ANTYPREFLEKSYJNĄ, SZKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, SZYBY KLEJONE BEZBARWNYMI KLEJEM UV, KRAWĘDZIE KLEJENIA POLEROWANE, SZLIKOWANE, SZLIK TRAPEZOWY DOOKOŁA TAFLI, DRZWI USZCZELNIONE BEZBARWNYM USZCZELKĄ SILIKONOWĄ TRWAŁIE ZAMOCOWANĄ DO KRAWĘDZI SZKŁA, POZOSTAŁE KRAWĘDZIE ŁĄCZENIA SZKŁA POŁĄCZONE BEZBARWNYM SILIKONEM NEUTRALNYM. DRZWI - SZKŁO LAMINOWANE, PIONOWE KRAWĘDZIE SZKŁA FAZOWANE POD KĄTEM 45° ORAZ POLEROWANE, KORPUS GABLOTY - BOKI: SZKŁO LAMINOWANE, PIONOWE KRAWĘDZIE SZKŁA ZACZNANE POD KĄTEM 45° ORAZ POLEROWANE OD WNEJTRZESZNI STRONY SZKŁA. MALOWANA MASKA PRZYSŁANIAJĄCA MIEJSCE POŁĄCZENIA SZKŁA Z KONSTRUKCJĄ GABLOTY. DRZWI OTWIERANE NA ZAWIASACH (PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH ZAWIASY NIEWIDOCZNE). GABLOTA WYPOSAŻONA W ZAMEK ORAZ ELEMENTY RYGULUJĄCE.

OŚWIEŚLENIE - PUNKTY LED W GÓRNYM ZWIEŃCZENIU W SZCZELNYCH OPRAWACH Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI KĄTA POCHYLENIA W ZAKRESIE 0-20°. GABLOTA WYPOSAŻONA W CONAJMNIEJ 8 SZT. NA 1 m<sup>2</sup> POWIERZCHNI GABLOTY W WYPEŁNIENIU GÓRNYM GABLOTY (SUFIT). TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE 2700-3300K. ZASTOSOWANY TYP POZYWIAJĄCY OŚWIEśLENIE LED UMOŹLIWA NA ETAPIE WYKONANIA GABLO DOBÓR SŁOŻEKOWO O WŁAŚCIWĄ KĄCIE OŚWIEśLENIA EKSPONOWA. WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90, MINIMALNA WARTOŚĆ STRUMIENIA ŚWIETŁNEGO Z JEDNEGO PUNKTU WYNOŚNI NIEMIEJ NIŻ 80 LM. RAMA KONSTRUKCYJNA DOLNA/GÓRNA (WZMOCNIENIA PIONOWE)-WYKONANA ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, LAMINOWANEGO GR. 12 mm, RAMY POŁĄCZONE ZE SZKŁEM ZA POMOCĄ NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, WSZYSTKIE MIEJSCA POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH RAM ZE SZKŁEM NIEWIDOCZNE. WYPEŁNIENIE DOLNE (PODŁOGA) GABLOTY-BŁACHA STALOWA GR. 3 mm LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR WSKAZYANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJĄCEGO ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.). WYPEŁNIENIE GÓRNE (SUFIT) GABLOTY-BŁACHA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR WSKAZYANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJĄCEGO ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.). GABLOTA WYPOSAŻONA W PÓŁKI SZKLANE, SZKŁO FLOAT PŁASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ NIEKSZTAŁCEN, KLEJONE WSG 55.4, KRAWĘDZIE SZKŁA PRZETWORZONE I POLEROWANE. PÓŁKI MOCOWANE PRZY UŻYCIU SYSTEMU LINKOWEGO: LINKI ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2 mm, PRĘTY STALOWE O ŚREDNICY 16 mm, PODPIERAJĄCE PÓŁKI. ELEMENTY MOCOWANIA PRZETWÓI I LINKI WYKONANE Z ALUMINIUM ANODOWANEGO, MOCOWANIE GÓRNE - DO PROFILU ALUMINIOWYCH 10x30 mm PRZYKŁĘPIONYCH DO WIENCA GÓRNEGO GABLOTY. COKÓŁ: KONSTRUKCJA Z ALUMINIOWYCH RUR PROSTOKĄTNYCH O WYMI. 200x50x4 mm, WELNA MINERALNA - MATERIAŁ AKUSTYCZNY, GĘSTOŚĆ MIN. 80 kg/m<sup>3</sup>, BŁACHA O GRUBOŚCI 3 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZYWANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. W COKOŁE ZAMONTOWANE KÓŁKO UMOŹLIWIAJĄCE PRZESUWANIE GABLOTY OGRĄC STÓPKA POZIOMIĄCA. DOSTĘP DO ABSORBERA WILGOCI (POJEJMNKA NA SILIKAZEL) PO OTWARCIU GABLOTY.

GABLOTA ZGODNA Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA MKIDN Z DN. 2 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW MUZEUM PRZED POŻAREM, KRADZIEŻĄ I INNYM NIEBEZPIECZEŃSTWEM GROŻĄCYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATĄ

EKSPONATY:  
 GUZY KONTUSZOWE I TŁOKI PIECZĘTNE:

- GUZY KONTUSZOWE: INW.5295/1-6, INW.7797/1-7, INW.7801/1-5, INW.7806/1-3, INW.7807/1-4, INW.7812/1-4, INW.7813/1-2, INW.7814/1-3, INW.7823/1-2, INW.7831/1-5
- TŁOKI PIECZĘTNE: PO ŁANCKOROŃSKICH INW.8944, INW.8945, INW.8946, INW.8947, INW.8948, LEONA SAPIEHI I JADWIGI Z ZAMOJSKICH INW.9511  
 BPA PUZYNY INW.9448

Uwaga:  
Wymiary i wielkości sprawdzić na budowie  
przed przystąpieniem do robót.  
Odstępstwa od projektu uzgodnić  
z Projektantem.  
Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania  
**Pracownia S**  
dr arch. wnętrz Łukasz Sarnat  
tel.: 602 712 793  
mail: sarnat@wp.pl

projekt  
Aranżacja wystawy stałej pt.  
*Kultura Staropolska*

inwestor / zlecienniodawca  
Zamek Pieskowa Skała  
oddział Zamku Królewskiego  
na Wawelu  
32-045 Sułoszowa

etap  
Projekt wykonawczy

rysunek  
Gablota  
(sala 5)

mgr szt. Weronika Nowak

data	skala	rys. nr
XII 2019	1:10	GA 4.1